



MIRACLETOX LIGHT
AENGELTO CREAM

MIRACLETOX
LIGHT

OBSAH

Informace o produktu MIRACLETOX LIGHT

1. MIRACLETOX LIGHT - Pojem
2. Co je to atopická dermatitida?

KRÉM MIRACLETOX LIGHT ANGELTO

1. Koncepce, patenty složek
2. Hlavní složky
3. Vedlejší složky
4. Výrobky
5. Účinky a účinnost
6. Opatření


MIRACLETOX

— LIGHT —

1. MIRACLETOX LIGHT rozjasní vaši plet'
2. MIRACLETOX LIGHT se snadným přístupem

Co je to atopická dermatitida?

Prevalence atopické dermatitidy dle věku
(z roku 2013)



Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které se vyznačuje svěděním a suchostí pokožky a opakovaně vyskytujícím se ekzémem. **Nejčastěji vzniká v kojeneckém věku či během dětství.**

Stupeň závažnosti se u jednotlivců liší, ale nejčastějším příznakem je intenzivní svědění. Reaguje na vnější podněty velmi citlivě.

Přesná příčina dlouhodobého kožního onemocnění není známa. Časté jsou však dědičné a enviromentální faktory, které souvisí také s imunitní nedostatečností. Kromě toho vzniká kožní onemocnění v důsledku mnoha dalších příčin, včetně suché kůže, pokožky náchylné ke svědění, infekce zárodky/viry/ plísněmi a emocionálními či enviromentálními faktory.

Svědění způsobuje, že se pacienti škrábou. Takové škrábání způsobuje krvácení a jizvy. V důsledku toho se obávají své tělo odhalit například v bazénu, ve veřejných lázních a na dalších místech. U takových ran a slabé kůže může být bolestivě odumřelou kůží odlupovat.

Obecně kůže otéká a tvoří se na ní vyrážka. Pokud je to vážné, také krvácí. V tenké kůži, jako je například pokožka obličeje se tvoří vyrážka a také nachází odumřelé kožní buňky podobné lupům. V neposlední řadě vytéká tekutina z ran a zvlhčuje pokožku.

věková kategorie

Postižené oblasti a charakteristiky

Kojenci
(1-2 měsíce)

- Ekzém a příležitostné mokvání tváří čela a dalších částí pokožky na hlavě
- Takzvaný, 'taeyeol, (vrozená horečka)
- Běžně se objevuje a šíří po těle po 12 měsících od narození
- Příznaky se mohou zhoršit po nachlazení, očkování nebo po objevení mléčných zubů.

Děti
(2-10 let)

- Ekzém v ohýbaných oblastech, jako například „uvnitř loktů“ a „za koleny“
- Ekzém v kyčlích, na očních víčkách, záhybech krku a kolem ušního boltce


Mladiství a dospělí
(11 let a více)

- Oční víčka, rty, zadní část krku, obličej, ruce a oblasti bradavek.
- Oblasti, kde se příznaky zlepšovaly a zhoršovaly, byly opakovaně suché a hrubé jako sloní kůže.




Příčiny atopické dermatitidy


Struktura atopické pokožky



Stratum corneum je vnější vrstva pokožky, která zabraňuje ztrátě vlhkosti.




Chrání před vnějšími nepříznivými vlivy a funguje jako kožní bariéra.




Když lipidová struktura vyplněná mezi odumřelými kožními buňkami sílí, kožní bariéra se stává silnější.




Lipid se skládá z cholesterolu, ceramidů a volných mastných kyselin.




Sníží-li se hladina těchto složek (cholesterol, ceramidy, volné mastné kyseliny atd.), dochází k oslabení lipidové struktury.



Pokožka se vysuší odpařováním vlhkosti.



Vnější nepříznivé vlivy pronikají do pokožky a způsobují alergii.



Pokožka je vysušená a kožní bariéra poškozena, což zhoršuje zánět.

Proč se vyskytuje atopická dermatitida?

1. Dědičnost

Primární příčina atopické dermatitidy je genetická. Větší pravděpodobnost výskytu atopické dermatitidy nastává u jednovaječných dvojčat než u dvojevaječných. Dále je větší pravděpodobnost výskytu kožní nemoci u dědí, pokud oba z rodičů trpí atopickou dermatitidou. Jinými slovy, vznik tohoto kožního onemocnění úzce souvisí s dědičnými faktory. Pokud tedy rodič nebo sourozenec trpí (nebo trpěl) atopickou dermatitidou, je třeba daného člověka pečlivě pozorovat či se o něj dobře starat.

2. Změny v imunitní regulaci

U atopické dermatitidy, stejně jako u jiných alergií, jsou koncentrace imunoglobulinu E v séru, které hrají nejdůležitější roli při vyvolání alergické reakce, většinou vysoké. Kvůli této závažnosti má dítě, které trpělo atopickou dermatitidou, vysoké riziko dalších alergických onemocnění, jako je astma a alergická rýma.

Mezitím má atopická dermatitida také jedinečný aspekt, který se liší od jiných atopických onemocnění. Obecně se příznaky této kožní poruchy začínají objevovat před stým dnem od narození. Pokud jsou však dobře zvládnuty, většina z nich zmizí ve věku kolem 2 let. Naproti tomu jiná alergická onemocnění mají tendenci trvat dlouho, jakmile se zachytí.

3. Environmentální změny

Strava

Odborníci se domnívají, že atopická dermatitida byla častější, protože krmení umělou výživou bylo upřednostňováno před kojením a dětská výživa se za poslední 2 až 3 desetiletí stala extrémně rozmanitou.

Podle průzkumu Centra environmentálního zdraví pro atopická onemocnění bylo z hlediska spouštěče atopické dermatitidy nejvyšší vejce, následované mlékem a sójovým mlékem (fazole). Je pravda, že kojení může zmírnit příznaky atopické dermatitidy. Pokud se však symptomy dítěte zhorší, když konzumuje matka jídlo obsahující vejce, musí věnovat pozornost své stravě.

V minulosti se vejce přidávala do kojenecké výživy jen proto, že mohla být zdrojem železa. Kromě toho, kdysi oblíbený seonsik (prášek z různých pražených obilovin a zeleniny) má různé přísady, které mohou způsobit atopickou dermatitidu, jako jsou ořechy a fazole. Proto je nutné být opatrný při používání těchto potravin pro kojeneckou výživu. Kromě toho mohou některé potravinářské přísady zhoršit kožní onemocnění.

4. Domácí prostředí

Roztoči domácího prachu (HDM) jsou druhy, které poskytují nejčastější alergenní látky. Moč, výkaly a tělesné tekutiny mrtvého těla stimulují imunitní buňky a snáze způsobují alergickou reakci. Vzhledem k tomu, že roztoči se živí odumřelou kůží, způsobují svědění a zhoršují příznaky. Říká se také, že ložní prádlo či oděvy způsobující statickou elektřinu a chemické látky z deodorantů a stavebních materiálů mohou způsobit atopickou dermatitidu.

5. Infekce kůže

Pacienti s atopickou dermatitidou se snadno infikují bakteriemi, plísněmi nebo viry, což zhoršuje jejich atopické příznaky, tudíž častěji trpí dermatitidou. Nedávno vzbudil pozornost zejména význam superantigenů vytvořených stafylokokem, který žije na povrchích kůže.

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM



Korejský patent Beuren M&G
Patent č.: **10-2095265**

Hydratační štít

Ochranná
bariéra

M&G olejček



Hlavní koncepce: M&G olejíček



M&G olejíček

Mouční červi se již konzumovali v některých zemích, jako je Čína, Kanada a Nizozemí. V Korejské republice byly registrovány jako složka potravin v červenci 2014.

Olej z moučného červa a *Oxya sinuosa* olej obsahují hojné množství bílkovin, nenasycených mastných kyselin, vitamíny B3 a B5 a esenciální aminokyseliny. Jsou účinné při zmírňování příznaků atopie.

Protein z moučného červa je z hlediska složek stejný jako mléčný protein. Obsahuje všech 9 esenciálních aminokyselin, které se nachází v mléce. Pomáhá udržovat pokožku vlhkou, pečuje o odumřelou pokožku a omlazuje pleť tím, že vytváří hydratační bariéru. Je také účinný při ochraně a výživě pokožky a udržuje ji pevnou a pružnou.

M&G olejček



Čisté prostředí hory Jirisan

Jedlý hmyz s vysokým obsahem bílkovin



Obiloviny a zelenina bez pesticidů
(Osobně pěstované:
Fermentační enzym Maclura, který je účinný při zmírňování atopické dermatitidy)

Bezpečné jedlé potraviny
(Budoucí potraviny)

Přísný výrobní proces

100% korejský

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM pojem

MIRACLETOX
LIGHT

Voda Chamaecyparis Obtusa 47%

(hydratuje, chrání pokožku, snižuje svědění)



MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM vedlejší pojetí



Přírodní SW

(skvělé hydratační a rozjasňující účinky)



Extrakt Undaria Pinnatifida



Extrakt Porphyra Tenera



Extrakt Laminaria Japonica




Extrakt Enteromorpha Compressa

Čtyři výtažky z mořských řas

(zmírňuje svědění způsobené teplem)

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

MIRACLETOX
LIGHT



MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM (200ml)

[Péče o obličej a tělo (užívá se ráno a večer)]

M&G olej a extrakt ze čtyř mořských řas, vynikající pro hydrataci, vytváří na suché (svědivé) pokožce hydratační film, který zmírňuje svědění. Tento krém pomáhá zklidnit a vyhlazovat pokožku.

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

Co to znamená „zdravá pleť“?

Mírně kyselá (5,0-6,0) v pH rovnováze se slušnou hydratační a ochrannou bariérou





Mírně kyselá pokožka připravená absorbovat novou vlhkost a výživu

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM EWG GREEN



 **1-2** **LOW HAZARD** 

 **3-6** **MODERATE HAZARD**

 **7-10** **HIGH HAZARD**


MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

Doporučeno pro:

- Ty, kteří mají poškozenou kožní vrstvu stratum corneum
- Ty, kteří chtějí zklidnit pokožku podrážděnou vnějšími faktory
- Ty, kteří chtějí zmírnit svědění způsobené suchostí
- Ty, kteří chtějí zlepšit kožní bariéru
- Ty, pro které je obtížné zvlhčit suchou pokožku běžnou emulzí
- Ty, kteří vyhledávají málo dráždivou a vysoce hydratační péči
- Ty, kteří se chtějí vyhnout umělým aromatům a konzervantům
- Ty, kteří mají suchou a citlivou pokožkou

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

Klinické fotografie (během 3 dnů)





MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

Klinické fotografie (během 1 týdne)



MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

Klinické fotografie (během 1 týdne)



MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

Klinické fotografie (během 2 týdnů)



MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

Opatření



Varování!

- 1. Nedoporučuje se osobám s alergií na měkkýše**
 - 2. Vzorec Natto; rozšiřitelný!**
- Skvěle zvlhčující a účinnější**



MIRACLETOX
LIGHT